

Nicht mehr verfügbar! Wir empfehlen: [Citizen CMP-20II & CMP-30II](#)



Große Kapazität bei kleinsten Maßen

Mit dem Citizen CMP-40L können Sie 10 Zentimeter breite Etiketten mobil erstellen und so schnell und flexibel beispielsweise Lagerplätze kennzeichnen.

Dank der großen Kapazität finden Medienrollen mit einem Durchmesser von bis zu 58 Millimetern im robusten Gehäuse Platz und erlauben zusammen mit dem ausdauernden Akku unterbrechungsfreies Arbeiten.

Durch das beleuchtete LCD-Display, die großen Tasten und den integrierten Etiketten-Peeler einfach zu bedienen und gegen Wasser, Staub und Hinabfallen geschützt, besteht der Citizen CMP-40L auch in rauen Umgebungen und im Außeneinsatz.

Der mobile Drucker ist mit allen aktuellen Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, Android und iOS, und kann über WLAN,

Bluetooth, USB und eine serielle Schnittstelle verbunden werden.

Eigenschaften

Drucktechnologie: Thermodirekt

Druckbreite (max.): 104 mm

Auflösung: 203 dpi

Druckgeschwindigkeit (max.): 80 mm/Sek.

Medienbreite: 50 bis 112 mm

Mediensensor: Papierende, Blackmark, Durchlicht

Betriebssysteme: Android, iOS, Windows, Linux, macOS

Druckersprachen: CPCL und ESC/POS, ZPL kompatibel

Anbindung: USB, RS-232/seriell, opt.: WLAN, Bluetooth

Schutzart: IP54, Fallhöhe 1,8 m

Abmessungen (B x L x H): 164 x 174 x 80 mm

Gewicht: 1 kg

Optionales Zubehör

Taschen und Schulterriemen

Auto-Adapter

Zusatzakku

Externes Akkuladegerät

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	3 Zoll pro Sekunde (80 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	50 bis 112 mm
Rollengröße (max.), Kerngröße	Durchmesser 2.28 Zoll (58 mm)
Mediensensor	Durchlicht, Blackmark und Papierende
Hauptschnittstelle	Dual Interface Seriell (RS-232 / Mini-DIN-Stecker), USB (Ministecker Typ B)
Schnittstelle	Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Compact Wireless LAN
Schutzart, Falltest	Übertrifft IP54, übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,8 m.
Batterietyp und Kapazität	Hard pack 7,4V 2600mAh
Emulationen (Sprachen)	ESC/POS™ , CPCL™ Kompatibilität, Befehlskompatibel, Zebra® ZPL-II®
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	164 x 174 x 80 mm, 1 kg (inkl. Batterie)