BCT on the GO











Der ideale Begleiter für den flexiblen Einsatz

(V)

Integrierte Batterie für mobilen Einsatz von PC, Etikettendrucker und Ladestation

Der BCT on the GO verfügt über eine leistungsstarke Batterie, die den mobilen Einsatz von PC, Monitor, Etikettendrucker und Barcodescanner ohne festen Stromanschluss ermöglicht. Dies unterstützt flexibles Arbeiten in Bereichen wie Wareneingang und Kommissionierung.



Höhenverstellbare Arbeitsfläche verhindert Ermüdung

Mit einer verstellbaren Arbeitsfläche kann der Arbeitsplatz an unterschiedliche Nutzerbedürfnisse angepasst werden, für eine ergonomische und ermüdungsfreie Arbeitshaltung.



Stabile Bauweise sorgt für sicheren Stand

Die Konstruktion aus Aluminium mit vier stabilen Lenkrollen gewährleistet einen sicheren Stand und einfachen Transport, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.



Modulares Baukastensystem ermöglicht individuelle Anpassung

Der Arbeitsplatz lässt sich mit einem flexiblen Baukastensystem individuell konfigurieren, mit Optionen wie Halterungen, Schubladen und einem Batteriewechselsystem für den 24/7-Einsatz in Schichtbetrieben.



Tiefkühl-Modell mit Isolierung erhältlich

Für den Einsatz in Tiefkühlräumen ist eine IP65-geschützte Variante mit zusätzlicher Isolierung verfügbar, die elektronische Geräte selbst bei Temperaturen weit unter 0°C funktionsfähig hält. So können Etiketten direkt im Tiefkühlbereich gedruckt werden, ohne dass Geräte ausfallen.

BCT on the GO



Eigenschaften

Aluminium-Grundgestell mit vier Lenkrollen

Auflage: 500 x 440 mm (B x T); Höhe verstellbar

Standard-Rückwand (mit Dokumententasche)

Einfaches Laden an Steckdose (ohne BWS) oder Laden der Batterien via Ladegerät (mit BWS)

Abmessungen: 1.120 x 550 x 580 mm (H x B x T)

Gewicht: ca. 95 - 113 kg (je nach Ausführung)

Optionale Ausstattungen

Tastaturauszug

Halterung für Scanner

Ablage

Schublade (groß oder klein)

Monitorhalterung

Schwenkplatte

Neu - 360° Vollauszug

Neu - Seitliche Druckerablage (höhenverstellbar)

Neu - Magnetischer Mistkübel (25 I)

Neu - Tischplatte mit abgeschrägter Arbeitsfläche

Neu - Seitliches Lochblech